

KONREX

İNNOVASYON

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

www.konrexinovasyon.com.tr



SIVA ÜSTÜ WALLWASHER



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	COLOR	TEKRENK
003-KNRX-W3	3W	10CM	○●●●●●●●●●●	15.25\$
003-KNRX-W6	6W	20CM	○●●●●●●●●●●	19.84\$
003-KNRX-W9	9W	30CM	○●●●●●●●●●●	26.55\$
003-KNRX-W12	12W	35CM	○●●●●●●●●●●	30.10\$
003-KNRX-W18	18W	50CM	○●●●●●●●●●●	38.50\$
003-KNRX-W24	24W	67CM	○●●●●●●●●●●	49.56\$
003-KNRX-W36	36W	100 CM	○●●●●●●●●●●	67.75\$
003-KNRX-W45	45W	120 CM	○●●●●●●●●●●	89.86\$
003-KNRX-W54	54W	150 CM	○●●●●●●●●●●	104.65\$

SIVA ALTI WALLWASHER



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	TEKRENK
004-KNRX-ANKW3	3W	10CM	○●●●●●●●●●●	49.67\$
004-KNRX-ANKW6	6W	20CM	○●●●●●●●●●●	65.75\$
004-KNRX-ANKW9	9W	30CM	○●●●●●●●●●●	81.15\$
004-KNRX-ANKW12	12W	35CM	○●●●●●●●●●●	98.59\$
004-KNRX-ANKW18	18W	50CM	○●●●●●●●●●●	126.50\$
004-KNRX-ANKW24	24W	67CM	○●●●●●●●●●●	142.36\$
004-KNRX-ANKW36	36W	100 CM	○●●●●●●●●●●	196.65\$

ÇİFT SIRA SIVA ÜSTÜ WALLWASHER



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT
005-KNRX-WW9	9W	10CM	○●●●●●●●●●●	37.40\$
005-KNRX-WW12	12W	20CM	○●●●●●●●●●●	53.25\$
005-KNRX-WW18	18W	30CM	○●●●●●●●●●●	77.86\$
005-KNRX-WW24	24W	35CM	○●●●●●●●●●●	98.15\$
005-KNRX-WW36	36W	50CM	○●●●●●●●●●●	144.26\$
005-KNRX-WW48	48W	67CM	○●●●●●●●●●●	185.20\$
005-KNRX-WW72	72W	100 CM	○●●●●●●●●●●	257.60\$



GÖVDE: Alüminyum Ekstrüzyon
BODY: Aluminum extrusion



İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
LIGHT SOURCE: SMD LED



İŞİK AÇISI: 15°-30°-45°-60°-90°
PLIGHT SOURCE: 15°-30°-45°-60°-90°



GİRİŞ GERİLİMİ (V): 176-264 V
INPUT VOLTAGE (V): 176-264 V



KORUMA SINIFI: IP65
PROTECTION CLASS: IP65



ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25 °C...+55 °C
WORKING TEMPERATURE: -25 °C...+55 °C



CRI: 1>80
CRI: 1>80



GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.95
POWER FACTOR: >0.95




KONREX

İNNOVASYON

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

www.konrexinovasyon.com.tr


KUYUMCU ARMATÜR



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	KROM
006-KNRX-D48	48 W	33X18	3000K-4000K-6500K	160.25 \$	11.50 \$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	KROM
006-KNRX-K48	48 W	22X22	3000K-4000K-6500K	160.25 \$	11.50 \$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	KROM
006-KNRX-Y48	48W	22	3000K-4000K-6500K	160.25 \$	11.50 \$



✓ GÖVDE: BODY:	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminum extrusion	✓ GİRİŞ GERİLİMİ (V): INPUT VOLTAGE (V):	176-264 V 176-264 V
✓ IŞIK KAYNAĞI: LIGHT SOURCE:	SMD LED SMD LED	✓ KORUMA SINIFI: PROTECTION CLASS:	IP65 IP65
✓ IŞIK AÇISI: PLIGHT SOURCE:	15°-30°-45°-60°-90° 15°-30°-45°-60°-90°	✓ ÇALIŞMA SICAKLIĞI: WORKING TEMPERATURE:	-25 °C...+55 °C -25 °C...+55 °C

✓ CRI:	1>80
✓ CRI:	1>80
✓ GÜÇ FAKTÖRÜ: POWER FACTOR:	> 0.95 >0.95





BAHÇE ARMATÜRÜ



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	KAZIK
007-KNRX-GRD3	3 W	75x110mm	○●●●●●●	33.15 \$	1.90\$
007-KNRX-GRD6	6W	150 x122mm	○●●●●●●●	24.5 \$	1.90\$
007-KNRX-GRD9	9W	150 x122mm	○●●●●●●●●	41.20 \$	1.90\$
007-KNRX-GRD12	12W	165 x170mm	○●●●●●●●●●	46.40 \$	1.90\$
007-KNRX-GRD18	18W	181 x175mm	○●●●●●●●●●●	68.79 \$	1.90\$
007-KNRX-GRD24	24W	235 x210mm	○●●●●●●●●●●●	76.65 \$	1.90\$

GÖMME ARMATÜR



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT
008-KNRX-ZMN1	1W	65x65	○●●●●●●	25.15 \$
008-KNRX-ZMN3	3W	100x88mm	○●●●●●●●	32.75 \$
008-KNRX-ZMN6	6W	150x90mm	○●●●●●●●●	65.40 \$
008-KNRX-ZMN9	9W	150x90mm	○●●●●●●●●●	70.85 \$
008-KNRX-ZMN12	12W	220x90mm	○●●●●●●●●●●	78.65 \$
008-KNRX-ZMN18	18W	220x90mm	○●●●●●●●●●●●	104.75 \$

PASLANMAZ BAHÇE VE HAVUZ ARMATÜRÜ



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT
009-KNRX-KRM3	3W	80x50mm	○●●●●●●	39.98 \$
009-KNRX-KRM6	6W	120x50mm	○●●●●●●●	53.86 \$
009-KNRX-KRM9	9W	145x50mm	○●●●●●●●●	66.11 \$
009-KNRX-KRM12	12W	145x50mm	○●●●●●●●●●	70.80 \$

HAVUZ ARMATÜRÜ



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT
010-KNRX-HVZ06	6W	115x70mm	○●●●●●●●	76.45 \$
010-KNRX-HVZ09	9W	160x80mm	○●●●●●●●●	98.98 \$

- ✓ GÖVDE: Alüminyum Ekstrüzyon
BODY: Aluminum extrusion
- ✓ İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
LIGHT SOURCE: SMD LED
- ✓ İŞIK AÇISI: 15°-30°-45°-60°-90°
PLIGHT SOURCE: 15°-30°-45°-60°-90°
- ✓ GİRİŞ GERİLİMİ (V): 176-264 V
INPUT VOLTAGE (V): 176-264 V
- ✓ KORUMA SINIFI: IP65
PROTECTION CLASS: IP65
- ✓ ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25 °C...+55 °C
WORKING TEMPERATURE: -25 °C...+55 °C

- ✓ CRI: 1>80
CRI: 1>80
- ✓ GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.95
POWER FACTOR: >0.95



DEKORATİF LİNEAR ARMATÜR



ÜRÜNKODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI
011-KNRX-L100	30W	1. M	3000K-4000K-6500K	51.45\$	3.80\$
011-KNRX-L110	33W	1.1 M	3000K-4000K-6500K	56.60\$	3.80\$
011-KNRX-L120	36W	1.2 M	3000K-4000K-6500K	61.75\$	3.80\$
011-KNRX-L130	39W	1.3 M	3000K-4000K-6500K	66.88\$	3.80\$
011-KNRX-L140	42W	1.4 M	3000K-4000K-6500K	72.24\$	3.80\$
011-KNRX-L150	45W	1.5 M	3000K-4000K-6500K	77.20\$	3.80\$
011-KNRX-L160	48W	1.6 M	3000K-4000K-6500K	82.32\$	3.80\$
011-KNRX-L170	51W	1.7 M	3000K-4000K-6500K	87.46\$	3.80\$
011-KNRX-L180	54W	1.8 M	3000K-4000K-6500K	92.61\$	3.80\$
011-KNRX-L190	57W	1.9 M	3000K-4000K-6500K	97.75\$	3.80\$
011-KNRX-L200	60W	2 M	3000K-4000K-6500K	102.9\$	3.80\$



ÜRÜNKODU	WATT	ÇAP	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
012-KNRX-SMT40	38W	40CM	3000K-4000K-6500K	86.67\$	8.30\$	3.50\$
012-KNRX-SMT60	54W	60CM	3000K-4000K-6500K	124.55\$	8.30\$	3.50\$
012-KNRX-SMT80	75W	80CM	3000K-4000K-6500K	159.98\$	8.30\$	3.50\$
012-KNRX-SMT100	95W	100CM	3000K-4000K-6500K	227.23\$	8.30\$	3.50\$
012-KNRX-SMT120	113W	120CM	3000K-4000K-6500K	273.30\$	8.30\$	3.50\$



ÜRÜN	KODU	WATT	ÇAP	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
013-KNRX-D40		23W	40 CM	3000K-4000K-6500K	69.70\$	2.20\$	3.50\$
013-KNRX-D60		44W	60 CM	3000K-4000K-6500K	128.85\$	2.20\$	3.50\$
013-KNRX-D80		74W	80 CM	3000K-4000K-6500K	199.50\$	2.20\$	3.50\$
013-KNRX-D100		135W	100 CM	3000K-4000K-6500K	312.30\$	2.20\$	3.50\$



ÜRÜN	KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
014-KNRX-40		48W	40x40cm	3000K-4000K-6500K	114.95\$	8.00\$	10.00\$
014-KNRX-60		72W	60x60cm	3000K-4000K-6500K	172.36\$	8.00\$	10.00\$
014-KNRX-80		96W	80x80cm	3000K-4000K-6500K	229.82\$	8.00\$	10.00\$
014-KNRX-100		120W	100x100cm	3000K-4000K-6500K	287.30\$	8.00\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
015-KNRX-3060	54W	30x60cm	3000K-4000K-6500K	129.30\$	8.00\$	10.00\$
015-KNRX-3090	72W	30x90cm	3000K-4000K-6500K	172.40\$	8.00\$	10.00\$
015-KNRX-30120	90W	30x120cm	3000K-4000K-6500K	215.46\$	8.00\$	10.00\$



GÖVDE:
BODY:

Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminum extrusion



GİRİŞ GERİLİMİ (V):
INPUT VOLTAGE (V):

176-264 V
176-264 V



CRI:
CRI:

1>80
1>80



İŞİK KAYNAĞI:
LIGHT SOURCE:

SMD LED
SMD LED



KORUMA SINIFI:
PROTECTION CLASS:

IP65
IP65



GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER FACTOR:

> 0.95
>0.95



İŞİK AÇISI:
PLIGHT SOURCE:

15°-30°-45°-60°-90°
15°-30°-45°-60°-90°



ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
WORKING TEMPERATURE:

-25 °C...+55 °C
-25 °C...+55 °C

KONREX

İNNOVASYON

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

www.konrexinovasyon.com.tr

DEKORATİF LİNEAR ARMATÜR



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
016-KNRX-DY40	36W	40-40-40	3000K-4000K-6500K	86.17\$	6.50\$	10.00\$
016-KNRX-DY50	45W	50-50-50	3000K-4000K-6500K	107.75\$	6.50\$	10.00\$
016-KNRX-DY60	54W	60-60-60	3000K-4000K-6500K	129.30\$	6.50\$	10.00\$
016-KNRX-DY80	72W	80-80-80	3000K-4000K-6500K	172.36\$	6.50\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI
017-KNRX-Y100	30W	100	3000K-4000K-6500K	86.17\$	6.50\$
017-KNRX-Y120	36W	120	3000K-4000K-6500K	107.75\$	6.50\$
017-KNRX-Y150	45W	150	3000K-4000K-6500K	129.30\$	6.50\$
017-KNRX-Y200	60W	200	3000K-4000K-6500K	172.36\$	6.50\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI
018-KNRX-6G60	36W	60 CM	3000K-4000K-6500K	136.50\$	8.00\$
018-KNRX-6G80	48W	80 CM	3000K-4000K-6500K	182.15\$	8.00\$
018-KNRX-6G100	60W	100 CM	3000K-4000K-6500K	215.46\$	8.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI
019-KNRX-X60	72W	60 CM	3000K-4000K-6500K	86.20\$	8.00\$
019-KNRX-X80	108W	80 CM	3000K-4000K-6500K	114.90\$	8.00\$
019-KNRX-X100	144W	100 CM	3000K-4000K-6500K	143.64\$	8.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI
020-KNRX-DZ40	37W	40X6 CM	3000K-4000K-6500K	200.55\$	11.00\$
020-KNRX-DZ60	47W	60X6 CM	3000K-4000K-6500K	301.56\$	11.00\$
020-KNRX-DZ80	75W	80X6 CM	3000K-4000K-6500K	402.20\$	11.00\$



GÖVDE:

BODY:

Alüminyum Ekstrüzyon

Aluminum extrusion



IŞIK KAYNAĞI:

LIGHT SOURCE:

SMD LED

SMD LED



IŞIK AÇISI:

PLIGHT SOURCE:

15°-30°-45°-60°-90°

15°-30°-45°-60°-90°



GİRİŞ GERİLİMİ (V):

INPUT VOLTAGE (V):

176-264 V

176-264 V



KORUMA SINIFI:

PROTECTION CLASS:

IP65

IP65



ÇALIŞMA SICAKLIĞI:

WORKING TEMPERATURE:

-25 °C...+55 °C

-25 °C...+55 °C



CRI:

CRI:

1>80

1>80



GÜÇ FAKTÖRÜ:

POWER FACTOR:

> 0.95

>0.95



KONREX

İNNOVASYON

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

www.konrexinovasyon.com.tr

LİNEAR ARMATÜR



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
021-KNRX-R40	36W	40-40-40	3000K-4000K-6500K	124.50\$	8.25\$	10.00\$
021-KNRX-R50	54W	50-50-50	3000K-4000K-6500K	155.61\$	8.25\$	10.00\$
021-KNRX-R60	72W	60-60-60	3000K-4000K-6500K	186.73\$	8.25\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
022-KNRX-R4040	48W	40x40	3000K-4000K-6500K	165.98\$	11.05\$	10.00\$
022-KNRX-R5050	72W	50x50	3000K-4000K-6500K	248.97\$	11.05\$	10.00\$
022-KNRX-R6060	96W	60x60	3000K-4000K-6500K	331.97\$	11.05\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
023-KNRX-R6020	48W	60X20	3000K-4000K-6500K	165.98\$	11.05\$	10.00\$
023-KNRX-R8020	72W	80X20	3000K-4000K-6500K	248.97\$	11.05\$	10.00\$
023-KNRX-R10020	96W	100X20	3000K-4000K-6500K	331.97\$	11.05\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
024-KNRX-R3090	72W	30x90	3000K-4000K-6500K	248.97\$	11.05\$	10.00\$
024-KNRX-R30120	90W	30x120	3000K-4000K-6500K	311.25\$	11.05\$	10.00\$
024-KNRX-R60120	108W	60x120	3000K-4000K-6500K	373.50\$	11.05\$	10.00\$



ÜRÜN KODU	WATT	ÖLÇÜ	RENK	FİYAT	ASKI	ROZANS
025-KNRX-D3090	47W	30x90	3000K-4000K-6500K	165.98\$	11.05\$	10.00\$
025-KNRX-D30120	63W	30x120	3000K-4000K-6500K	248.97\$	11.05\$	10.00\$
025-KNRX-D60120	126W	60x120	3000K-4000K-6500K	304.50\$	11.05\$	10.00\$



GÖVDE:
BODY:

Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminum extrusion



GİRİŞ GERİLİMİ (V):
INPUT VOLTAGE (V):

176-264 V
176-264 V



CRI:
CRI:

1>80
1>80



IŞIK KAYNAĞI:
LIGHT SOURCE:

SMD LED
SMD LED



KORUMA SINIFI:
PROTECTION CLASS:

IP65
IP65



GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER FACTOR:

> 0.95
>0.95



IŞIK AÇISI:
PLIGHT SOURCE:

15°-30°-45°-60°-90°
15°-30°-45°-60°-90°



ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
WORKING TEMPERATURE:

-25 °C...+55 °C
-25 °C...+55 °C

